

สำเนาฉบับที่



ที่ พท ๕๔๒๐๑/๙๑๒

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอศรีนครินทร์ พท ๙๓๐๐๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพัทลุง ที่ พท ๐๐๑๓.๒/ว ๘๐๕๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จำนวน ๓ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงจังหวัดพัทลุง ขอความร่วมมือมายังเทศบาลตำบลบ้านนา รายงานสรุปผลทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) และจัดส่งข้อมูลตามแบบรายงานให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุงทราบ ภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน นั้น

ในการนี้เทศบาลตำบลบ้านนา จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) ประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

H no

(นายค่าน้อย หนูแสง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

สำนักปลัดเทศบาล


งานสาธารณสุขา

โทร.๐ ๙๔๖๐ ๖๐๔๙

โทรสาร. ๐ ๙๔๖๐ ๖๐๔๙

นายกฯ.....
ปลัดเทศบาล.....
หัวหน้ากอง.....
ตรวจ.....
จึง / พิมพ์.....

“ข้อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



สำนักงานศึกษาธิการ
๒๒ สค ๒๕๖๑
๒๐๑๐

๒๒ สค ๒๕๖๑
เลขที่รับ ๑๙๖๓
วลา

ที่ พท ๐๐๓๒.๓๐๔/๑๑/๙๙๘

นายมนพร เหมะวนิช

โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๒๑/๘/๖๑
เลขที่รับ ๒๒๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียแบบ ทส.๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นผู้ครอบครองบ่อบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ในการนี้โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขอส่ง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

- รพ.ศรีนครินทร์ฯ ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑.
- ส่งแผนงานป้องกันมลพิษ

ขอแสดงความนับถือ

ดร.มน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

๒๓/๘.๖๑.

(นายคุณ) คงระกูลทรัพย์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)

-ไปศึกษา

ศิริกัญญา

(นางสาวศิริกัญญา ทองรักษ์)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

กลุ่มงานบริการด้านปฐภูมิและองค์กรรวม
โทร ๐๙๔-๖๐๕๖๐๐ ต่อ ๑๐๕๙
โทรสาร ๐๙๔-๖๐๕๖๑๖

นางสาวศิริกัญญา
นางสาวศิริกัญญา
นายสมนึก มาสสดี
หัวหน้าสำนักงานสิ่งแวดล้อม

นายสมนึก มาสสดี
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

นายมนพร เหมะวนิช


นายคานันท์ หนู...

โดยรถตุ๊กตุ๊กไปภูมิลำเนาไปพัก

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 870
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,521
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,421.3
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 12 กิโลกรัม
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



จำนวนคดี ทค. มท. ๖๖
๒๒ ส.ค. ๒๕๖๑
๑๐๐๙

คดีปกครอง
๒๒ ส.ค. ๒๕๖๑
เลขที่รับ ๑๙๖๑
เวลา



ที่ พท ๐๐๓๒.๓๐๔/๑๑/๗๗

โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐

๒) สิงหาคม ๒๕๖๑

งานสารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๑
เลขที่รับ ๒๒๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียแบบ ทส.๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) ตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นผู้ครอบครองบ่อบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อให้เป็นไปตามกำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ในการนี้โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขอส่ง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

- จพ.ศรีนครินทร์ฯ ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑. ขอแสดงความนับถือ
- ส่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.

ตรวจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

(นายดุสิต คงตระกูลทรัพย์)

๒๓/๘.๑.๖๑ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)

ไม่ตรงตาม

ผู้รับทราบ

(นางสาวสิริกัญญา ทองรักษ์)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นายสมนึก มาตราสกล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๒๓ ส.ค. ๖๑

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์กรร่วม
โทร ๐๗๔-๖๐๕๖๐๐ ต่อ ๑๐๕๙
โทรสาร ๐๗๔-๖๐๕๖๑๖

นายมนพร เขมะวนิช

นายคำน้อย หนูแสง

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่ที่ 9 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล บ้านนา เขต/อำเภอ ปรังเณร์
 จังหวัด พัทลุง โทรศัพท์ 074-605616 โทรสาร 074-605600 มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท โรงพืชมล (ปรังเณร์) ตั้ง 10 ไร่ 10
 ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดยุค.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นางอุษณีย์ ดวงทะกุลทรัพย์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (นางกัทรพรณ์ เก่งแสง)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุค.....

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุค.....

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบแอคทีฟเต็ดสลัดจ์

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 20 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....


(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) หนองน้ำ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สุ่มทุก ๑๐๐๐ กิโลกรัม
 โดยบรรจุถุงขยะแล้วนำไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 870
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,930
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 465
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 12 กิโลกรัม
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



ที่ พท ๐๐๓๒.๓๐๔/๑๑/๗๗



โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐

๒) สิงหาคม ๒๕๖๑

งานสารและสิ่งแวดลอม

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

วันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

เลขที่รับ ๒๒๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียแบบ ทส.๒

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) ตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นผู้ครอบครองบ่อบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อให้เป็นไปตามกำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ในการนี้โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขอส่ง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

- จพ.ศรีนครินทร์ฯ ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑.
- ส่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.

ขอแสดงความนับถือ

ดร.กนก

ผู้ช่วยทันตแพทย์ สาธารณสุข.

๒๓/๘.๑.๖๑

(นายดุสิต คงตระกูลทรัพย์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)

ไม่โปรดทราบ

ร.ร.ก.ก.

(นางสาวสิริกัญญา ทองรักษ์)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นายสมนึก มาสรวัด

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๒๕๖๑

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

กลุ่มงานบริการด้านปฐมนิเทศและองค์กรรวม

โทร ๐๗๔-๖๐๕๖๐๐ ต่อ ๑๐๕๙

โทรสาร ๐๗๔-๖๐๕๖๑๖

๒๒

๒๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่ที่ 9 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล บ้านนา เขต/อำเภอ พะนาณิหาร
 จังหวัด พิษณุ โทรศัพท 074-605616 โทรสาร 074-605600 มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจการประเภท โรงงานแปรรูปพืช ผัก 10 ตัน/วัน ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นายธงชัย วัฒนกุลทรัพย์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (นายภัทรพงศ์ เกตุทอง)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ 11000 (ถังดักไขมัน)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 20 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) หนองน้ำ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ลักษณะของกาก

โดย รวบรวมสิ่งปฏิกูลแล้วนำไปกำจัด

สำนักงานปลัด
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง

นายมนตรี เหมะวัน
ที่ พท ๐๐๓๒.๓๐๔/๑๑/๗๕๐



วันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๑
๑๐๐๗

วันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๑
เลขที่รับ ๑๙๖๒
สภา

โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐

๕๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๒๒/๘/๖๑
เลขที่รับ ๒๒๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียแบบ ทส.๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) ตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นผู้ครอบครองบ่อบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อให้เป็นไปตามกำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ในการนี้โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

- รพ.ศรีนครินทร์ฯ ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อรุณกาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข
๒๒/๘.๖.๖๑

(นายคุณฤๅ คงตระกูลทรัพย์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)

-โปรดทราบ

ศิริกัญญา

(นางสาวศิริกัญญา ทองรักษ์)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายสมนึก มาสธสถิต
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล
๒๖ ส.ค. ๖๑

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
โทร ๐๗๔-๖๐๕๖๐๐ ต่อ ๑๐๕๙
โทรสาร ๐๗๔-๖๐๕๖๑๖

นายมนตรี เหมะวัน

นายคำน้อย หนูแสง

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่ที่ 9 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล บึงนาราง เขต/อำเภอ ศรีมดไพร
 จังหวัด พิษณุโลก โทรศัพท์ 074-605616 โทรสาร 074-605600 มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจการประเภท โรงงานผลิต (ประเภท ๗ ตั้งแต่วันที่ 10 เดือน มิถุนายน 30/๒๕๖๑ บอ อนุญาต เลข ที่
 (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ก.ก. พ.ศ. ๒๕๖1 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นาย กฤษณ์ วัฒนกุลทรัพย์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (นาย กฤษณ์ วัฒนกุลทรัพย์)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ แอโรบิกแอกทิเวเต็ดสลัดจ์

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 20 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบล้างท่อ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) . บ่อรับน้ำทิ้ง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบค้นจากเอกสารประกอบ

โดยรูดลงถังปุ๋ยคอกแล้วนำไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 870
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,930
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 465
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 12 กิโลกรัม
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 780
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,858
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 430
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกว
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 12 กิโลกรัม
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) _____
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗