



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา

เรื่อง กำหนดราคากลางดำเนินการ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ
๒๖-๐๐๔ สายทางเข้าน้ำตกเขาคราม เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง จะดำเนินการ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ ๒๖-๐๐๔ สายทางเข้าน้ำตกเขาคราม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๗๘๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง งบประมาณ ๑,๔๑๙,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านนา ที่ ๑๘๗ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางดังกล่าวข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดดังนี้

โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ ๒๖-๐๐๔ สายทางเข้าน้ำตกเขาคราม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๗๘๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ราคากลาง ๑,๔๘๘,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ ๒๖-๐๐๔ สายทางเข้าน้ำตกเขาคราม

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านนา

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๑,๔๑๙,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๗๘๐ ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ราคากลาง ๑,๔๘๘,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง งานทาง

๖.๑ แบบ ปร.๕

๖.๒ แบบ ปร.๔

๗.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นายสินไชย บุญวิสูตร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นายอาคม ช่วยวงศ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

๗.๓ นายอภิชาติ บัวแก้ว ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 กิจกรรม โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
 ชื่อสายทาง พท.ถ.26-004 สายทางเข้าน้ำตกเขาคราม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 4.00 ม. ระยะทางตลอดสายทาง 0.945 กม.
 ชนิดไหล่ทาง - กว้าง - ม. ผิวทางกว้าง - ม.
 สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4/1 บร จำนวน 4 แผ่น
 กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+945
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 -

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,076,404.75	1.3795	1,484,875.35	Factor F ผันตกชุก 1
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานอำนวยความสะดวก	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
4	ป้ายโครงการ	3,500	-	3,500.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,488,375.35	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,488,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

งานก่อสร้าง 780.000 กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ 1,903.00 บาท
 หรือพื้นที่งานก่อสร้าง 3,120.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 476.92 บาท
 ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซลปัม ปตท. ณ อำเภอมือง ลิตรละ 30.50 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ
 (นายสินไชย บุญวิสูตร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายมนพพร เขมะวณิช)
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอาคม ช่ววงษ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายเนติกรณ์ ชูเจริญ)
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอภิชาติ บัวแก้ว)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ พท.ถ.26-004 สายทางเข้าน้ำตกเขาคราม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

กิจกรรม เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

เสริมผิวถนน Asphaltic Concrete กว้าง 4.00

เสริมผิวไหล่ทาง Asphaltic Concrete กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	ประเภทงานทาง								
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานวางपा खुदतो	ตร.ม.	945.00	1.47	1,389.15	1.3795	2.02	1,908.90	
	1.2 งานขุดรื้อผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ (ความหนา 5.00 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานเกลี่ยปรับชั้นทางและไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งานติดตั้งชั้นบด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินคัต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (วัสดุจากดินคัต)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานทรายถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.9 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) (๕ - ซม.)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.11 หินคลุกบดอัดแน่น (หินคลุกหนา 10.00 ซม.)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.12 หินคลุกปรับระดับ (หรวม)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต - ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.14 Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.15 Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.16 งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.17 งานอื่น ๆ (ระบุชนิด)								
2	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	2.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง								
	2.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	3,780.00	14.39	54,394.20	1.3795	19.85	75,033.00	
	2.2 งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.3 งานผิวทางและไหล่ทาง Slurry Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.4 งานผิวทางและไหล่ทาง Asphaltic concrete								
	2.4.1 งานผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 0 ซม. (ปูบน PRIME COAT)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.4.2 งานผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5 ซม. (ปูบน TACK COAT)	ตร.ม.	3,780.00	252.13	953,051.40	1.3795	347.81	1,314,721.80	
	2.5 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	2.5.1 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.5.2 Expansion Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.5.3 Contraction Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.5.4 Longitudinal Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.5.5 Dummy Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.5.6 Edge Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.6 งานผิวทางและไหล่ทาง ชนิดอื่น ๆ (ระบุชนิด)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานตีเส้นจราจร								
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก (แถบสีขาวกว้าง 0.10 ม. แถบสีเหลืองกว้าง 0.10 ม.)	ตร.ม.	233.00	290.00	67,570.00	1.3795	400.05	93,211.65	
	3.2 สี Traffic Paint	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Rumble Strips	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.4 ทางม้าลาย	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานเบ็ดเตล็ด								
	4.1 งานระบายน้ำ								
	4.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม								
	4.1.1(1) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.1(2) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.1(3) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.1(4) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.1(5) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.20 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.2 งานกำแพง คสล. ปากท่อ								
	4.1.2(1) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แถว - Ø 0.40 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-	
	4.1.2(2) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แถว - Ø 0.40 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-	

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ พท.ถ.26-004 สายทางเข้าน้ำตกเขาคราม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

กิจกรรม เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

เสริมผิวถนน Asphaltic Concrete กว้าง 4.00

เสริมผิวไหล่ทาง Asphaltic Concrete กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวินาที 18 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
	4.1.2(3) สำหรับท่อกลมขนาด 3 แฉว - Ø 0.40 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-	
	4.1.3 รางระบายน้ำ คสล.								
	4.1.3(1) - แบบตัววี แบบ ทช - ท - 3013	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.3(2) - แบบตัวยูพร้อมฝาปิด (แบบเลขที่ รน-301/56) ช ง-50	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.3(3) - แบบอื่น ๆ	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.1.4 งานบ่อรับน้ำ คสล.								
	4.1.4(1) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉว - Ø 0.60 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-	
	4.1.4(2) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉว - Ø 0.60 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-	
	4.1.5 โครงสร้างระบายน้ำ อื่น ๆ (ระบุชนิด)								
	4.2 งานปลูกหญ้า								
	4.2.1 แบบ ปักแฉว	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.2.2 แบบ ปูแผ่น	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.2.3 ชนิด.....	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานจราจรสกรเคราะห์								
	5.1 งานปรับปรุง								
	5.1.1 หลัคนวโค้ง ค.ส.ล.	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.1.2 หลักลีโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.1.3 ป้ายจราจร	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.1.4 GUARD RAIL	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.2 งานติดตั้ง								
	งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตาม มาตรฐาน มอก.606								
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักรบรรทุก (จร-120/56)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.2 แบบ บ.1	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.3 แบบ บ.2	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.4 แบบ บ.3 - บ.36	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.5 แบบ บ.37 - บ.55	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.6 แบบ ต.1 - ต.27 , ต.31 - ต.60	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.7 แบบ ต.28 - ต.30 , ต.62	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.8 แบบ ต.61	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.9 แบบ ต.63 , ต.66 (1 แผ่นป้ายต่อชุด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.10 แบบ ต.63 , ต.66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.11 แบบ ต.64 , ต.67	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.12 แบบ ต.65 , ต.68 , ต.70	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.13 แบบ ต.69	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.14 แบบ ต.71	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.15 แบบ ต.72 , ต.73	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.16 แบบ ต.74	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.17 แบบ ต.75	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.18 แบบ ต.76	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.19 แบบ ต.77	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.20 แบบ ต.78	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.21 แบบ บ + ต (บ.3 - บ.55 + ต.1 - ต.27 , บ.3 - บ.55 + ต.31 - ต.60)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.22 แบบ ต + ต (ต.1 - ต.27 + ต.74 , ต.31 - ต.60 + ต.74)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.23 แบบ ต + ต (ต.1 - ต.27 + ต.75 - ต.76 , ต.31 - ต.60 + ต.75 - ต.76)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.24 แบบ ต + ต (ต.1 - ต.27 + ต.77 , ต.31 - ต.60 + ต.77)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.25 แบบ ต + ต (ต.1 - ต.27 + ต.78 , ต.31 - ต.60 + ต.78)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.26 ป้าย หมายเลขทางหลวงชนบท (น-1)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.27 ป้าย หมายเลขทางหลวงชนบท (น-1/1) (ติดตั้งในเขตทางกรรมทางหลวง)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.28 ป้าย บอกจุดหมาย ปลายทาง (1-น-2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.29 ป้าย บอกจุดหมาย ปลายทาง (2-น-2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.30 ป้าย บอกจุดหมาย ปลายทาง (3-น-2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.31 ป้าย บอกระยะทาง (1-น-3)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.32 ป้าย ชุดบอกรายละเอียดทางแยก (น-4)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.33 ป้าย บอกชื่อหมู่บ้าน (น-5)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.34 ป้าย บอกชื่อแม่น้ำ ลำคลอง (น-6)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.35 ป้าย สิ้นสุดสายทาง (น-7)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.36 ป้าย กรรมทางหลวงชนบท (น-8)	ชุด	-	-	-	-	-	-	

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ พท.ถ.26-004 สายทางเข้าน้ำตกเขาคูราม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดพิจิตร

กิจกรรม เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต


เสริมผิวถนน Asphaltic Concrete กว้าง 4.00

เสริมผิวไหล่ทาง Asphaltic Concrete กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
	5.2.37 ป้าย ชูตระบุดิศทาง (นส-1 ถึง นส-14)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.38 ป้าย แจ้งข่าว (ข.1 , ข.2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.39 หลักรน้ำโค้ง	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.2.40 หลักรโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.2.41 หลักรเขตทาง	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.2.42 Guard Rail บริเวณคอสะพานและทางโค้ง	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.2.43 Guard Rail บริเวณทางตรง	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.2.44 ติดตั้งป้ายจราจรไฟตัดผ่าน	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	5.2.45 ติดตั้งป้ายสะท้อนแสง (2 หน้า)	ปุ่ม	-	-	-	-	-	-	
	5.2.46 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	5.2.47 ปรับปรุงสะพาน คสล.	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	5.2.48 Timber Barricade	เมตร	-	-	-	-	-	-	
6	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	6.1 งานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ								
	6.1.1 เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งเดียวพร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.1.2 เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.4.1 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด HDPE และอุปกรณ์ประกอบ								
	6.4.4(1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
7	งานป้องกันกัดเซาะ								
	7.1 งาน Concrete Slope Protection	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	7.2 งานติดตั้งกล่องลวดบรรจุหินใหญ่ (GABION) และแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile)								
	7.2.1 งานติดตั้งกล่องลวดบรรจุหินใหญ่ (GABION)								
	7.2.1(1 GABION 3.00 x 1.00 x 1.00 m.	กล่อง	-	-	-	-	-	-	
	7.2.1(2 GABION 2.00 x 1.00 x 1.00 m.	กล่อง	-	-	-	-	-	-	
	7.2.1(3 GABION 2.00 x 1.00 x 0.50 m.	กล่อง	-	-	-	-	-	-	
	7.2.2 งานหินใหญ่สำหรับบรรจุในกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	7.2.3 งานแผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	7.3 งานหินเรียงป้องกันกัดเซาะ (PLAIN RIP-RAP CONSTRUCTION)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	รวมคำนวณต้นทุนงานทาง				1,076,404.75				
	FACTOR F ผันตกขุก 1					1.3795			
	เป็นเงินค่างานประเมิน							1,484,875.35	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 (ลงชื่อ) 

 (นายสินไชย บุญวิสูตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการ

 (ลงชื่อ) 

 (นายอาคม ช่วยวงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

 (ลงชื่อ) 

 (นายอภิชาติ บัวแก้ว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ